

SUMINISTRO ESTANDAR IP65.

ACTUADORES ROTATIVOS PARA APLICACIONES SOBRE COMPUERTAS DE AIRE 5 - 20 Nm.

Suministro estándar con mordaza, horquilla de sujeción directa y pletina accesoria de sujeción.

| Tipo de actuador | Par | Alimentación | Funciones | Referencia | Código | PVP € |
|---|---|--|---|------------|---------|--------|
| RCP TODO/ NADA, 3-PUNTOS | 5 Nm | 24V CA | Limitador del ángulo de giro | RCP-113 | 0770000 | 87,70 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-119 | 0770002 | 107,90 |
| | | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCP-210 | 0770004 | 98,00 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-219 | 0770008 | 111,90 |
| | | 230V CA | Limitador del ángulo de giro | RCP-413 | 0770010 | 87,70 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-419 | 0770012 | 107,90 |
| | 10 Nm | 24V CA | Limitador del ángulo de giro | RCP-510 | 0770014 | 98,00 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RCP-512 | 0770016 | 108,80 |
| | | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-519 | 0770018 | 111,90 |
| | | | Limitador del ángulo de giro | RCP-123 | 0770020 | 101,20 |
| | | 230V CA | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-129 | 0770022 | 121,50 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RCP-220 | 0770024 | 119,00 |
| | 15 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCP-222 | 0770026 | 140,30 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-229 | 0770028 | 143,40 |
| | | 230V CA | Limitador del ángulo de giro | RCP-423 | 0770030 | 101,20 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-429 | 0770032 | 121,50 |
| | | 100...230V CA | 2 Contactos Auxiliares | RCP-520 | 0770034 | 122,40 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-522 | 0770036 | 143,70 |
| | 20 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCP-529 | 0770038 | 146,90 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-230 | 0770040 | 135,50 |
| | | 100...230V CA | 2 Contactos Auxiliares | RCP-232 | 0770042 | 167,30 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-239 | 0770044 | 170,40 |
| | | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCP-530 | 0770046 | 138,90 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-532 | 0770048 | 170,90 |
| RCM PROPORCIONAL 0...10 VCC | 5 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCP-539 | 0770050 | 174,00 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-240 | 0770052 | 141,00 |
| | 10 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCP-242 | 0770054 | 172,80 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-249 | 0770056 | 175,90 |
| | 15 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCP-540 | 0770058 | 144,40 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-542 | 0770060 | 176,40 |
| 20 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCP-549 | 0770062 | 179,50 | |
| | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RCP-549 | 0770062 | 179,50 | |
| RCM PROPORCIONAL 0...10 VCC | 5 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCM-210 | 0770200 | 140,00 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RCM-212 | 0770202 | 183,80 |
| | | 100...230V CA | RCM-510 | 0770204 | 167,90 | |
| | 10 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCM-220 | 0770206 | 182,00 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RCM-222 | 0770208 | 221,60 |
| | | 100...230V CA | RCM-520 | 0770210 | 209,90 | |
| | 15 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCM-230 | 0770212 | 205,50 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RCM-232 | 0770214 | 246,00 |
| | | 100...230V CA | RCM-530 | 0770216 | 233,40 | |
| | 20 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RCM-240 | 0770218 | 211,00 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RCM-242 | 0770220 | 251,50 |
| | | 100...230V CA | RCM-540 | 0770222 | 238,90 | |
| SCP ACTUADOR CON MUELLE DE RETORNO, TODO/NADA | 5 Nm | 24V CA/CC | Sentido de cierre H | SCP-210-2 | 0770300 | 171,50 |
| | | | Sentido de cierre AH | SCP-210-3 | 0770302 | 171,50 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SCP-212-2 | 0770304 | 197,30 |
| | | 100...230V CA | Sentido de cierre H | SCP-212-3 | 0770306 | 197,30 |
| | | | Sentido de cierre AH | SCP-510-2 | 0770308 | 184,70 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SCP-510-3 | 0770310 | 184,70 |
| | 8 Nm | 24V CA/CC | Sentido de cierre H | SCP-512-2 | 0770312 | 210,60 |
| | | | Sentido de cierre AH | SCP-512-3 | 0770314 | 210,60 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SCP-220-2 | 0770316 | 215,50 |
| | | 100...230V CA | Sentido de cierre H | SCP-220-3 | 0770318 | 215,50 |
| | | | Sentido de cierre AH | SCP-222-2 | 0770320 | 249,50 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SCP-222-3 | 0770322 | 249,50 |
| SCM ACTUADOR CON MUELLE DE RETORNO, PROPORCIONAL 0...10 VCC | 5 Nm | 24V CA/CC | Sentido de cierre H | SCP-520-2 | 0770324 | 232,50 |
| | | | Sentido de cierre AH | SCP-520-3 | 0770326 | 232,50 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SCP-522-2 | 0770328 | 266,50 |
| | 8 Nm | 24V CA/CC | Sentido de cierre H | SCP-522-3 | 0770330 | 266,50 |
| | | | Sentido de cierre AH | SCM-210-2 | 0770400 | 230,20 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SCM-210-3 | 0770402 | 230,20 |
| SCM ACTUADOR CON MUELLE DE RETORNO, PROPORCIONAL 0...10 VCC | 5 Nm | 100...230V CA | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SCM-212-2 | 0770404 | 271,10 |
| | | | Sentido de cierre H | SCM-212-3 | 0770406 | 271,10 |
| | | | Sentido de cierre AH | SCM-510-2 | 0770408 | 263,20 |
| | 8 Nm | 24V CA/CC | Sentido de cierre H | SCM-510-3 | 0770410 | 263,20 |
| | | | Sentido de cierre AH | SCM-220-2 | 0770412 | 280,55 |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SCM-220-3 | 0770414 | 280,55 |
| 100...230V CA | Sentido de cierre H | SCM-222-2 | 0770416 | 328,50 | | |
| | Sentido de cierre AH | SCM-222-3 | 0770418 | 328,50 | | |
| | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SCM-520-2 | 0770420 | 317,50 | | |
| | | | Sentido de cierre H | SCM-520-3 | 0770422 | 317,50 |

H = Sentido horario
AH = Sentido Anti-Horario

SUMINISTRO ESTANDAR IP65.

ACTUADORES PARA APLICACIÓN SOBRE VÁLVULAS 5 - 20 Nm.

Suministro estándar sin adaptador y manejo manual con llave Allen Nº3 (no incluida).

| Tipo de actuador | Par | Alimentación | Funciones | Referencia | Código | PVP € | |
|---|--|---------------|--|--|---------|---------|--------|
| RZP TODO/ NADA, 3-PUNTOS | 5 Nm | 24V CA | Limitador del ángulo de giro | RZP-113 | 0770064 | 87,70 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-119 | 0770066 | 107,90 | |
| | | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RZP-210 | 0770068 | 98,00 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-212 | 0770070 | 108,80 | |
| | | 230V CA | Limitador del ángulo de giro | RZP-219 | 0770072 | 111,90 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-413 | 0770074 | 87,70 | |
| | | 10 Nm | 24V CA | Limitador del ángulo de giro | RZP-419 | 0770076 | 107,90 |
| | | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-510 | 0770078 | 98,00 |
| | 24V CA/CC | | 2 Contactos Auxiliares | RZP-512 | 0770080 | 108,80 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-519 | 0770082 | 111,90 | |
| | 230V CA | | Limitador del ángulo de giro | RZP-123 | 0770084 | 101,20 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-129 | 0770086 | 121,50 | |
| | 100...230V CA | | 2 Contactos Auxiliares | RZP-220 | 0770088 | 119,00 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-222 | 0770090 | 140,30 | |
| | 15 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-229 | 0770092 | 143,40 | |
| | | | Limitador del ángulo de giro | RZP-423 | 0770094 | 101,20 | |
| | | 230V CA | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-429 | 0770096 | 121,50 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RZP-520 | 0770098 | 122,40 | |
| | | 100...230V CA | 2 Contactos Auxiliares | RZP-522 | 0770100 | 143,70 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-529 | 0770102 | 146,90 | |
| | | 20 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RZP-230 | 0770104 | 135,50 |
| | | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-232 | 0770106 | 167,30 |
| | 100...230V CA | | 2 Contactos Auxiliares | RZP-239 | 0770108 | 170,40 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | RZP-530 | 0770110 | 138,90 | |
| 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | | RZP-532 | 0770112 | 170,90 | | |
| | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | | RZP-539 | 0770114 | 174,00 | | |
| 100...230V CA | 2 Contactos Auxiliares | | RZP-240 | 0770116 | 141,00 | | |
| | 2 Contactos Auxiliares+ Limitador del ángulo de giro | | RZP-242 | 0770118 | 172,80 | | |
| RZM PROPORCIONAL 0...10 VCC | 5 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RZM-210 | 0770224 | 140,00 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RZM-212 | 0770226 | 183,80 | |
| | 10 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RZM-510 | 0770228 | 167,90 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RZM-220 | 0770230 | 182,00 | |
| | 15 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RZM-222 | 0770232 | 221,60 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RZM-520 | 0770234 | 209,90 | |
| | 20 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RZM-230 | 0770236 | 205,50 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RZM-232 | 0770238 | 246,00 | |
| | 8 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares | RZM-530 | 0770240 | 233,40 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RZM-240 | 0770242 | 211,00 | |
| | | 100...230V CA | 2 Contactos Auxiliares | RZM-242 | 0770244 | 251,50 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares | RZM-540 | 0770246 | 238,90 | |
| SZP ACTUADOR CON MUELLE DE RETORNO, TODO/NADA | 5 Nm | 24V CA/CC | Sentido de cierre H | SZP-210-2 | 0770332 | 171,50 | |
| | | | Sentido de cierre AH | SZP-210-3 | 0770334 | 171,50 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H | SZP-212-2 | 0770336 | 197,30 | |
| | | 100...230V CA | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SZP-212-3 | 0770338 | 197,30 | |
| | | | Sentido de cierre H | SZP-510-2 | 0770340 | 184,70 | |
| | | | Sentido de cierre AH | SZP-510-3 | 0770342 | 184,70 | |
| | 8 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H | SZP-512-2 | 0770344 | 210,60 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SZP-512-3 | 0770346 | 210,60 | |
| | | | Sentido de cierre H | SZP-220-2 | 0770348 | 215,50 | |
| | | 100...230V CA | Sentido de cierre AH | SZP-220-3 | 0770350 | 215,50 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H | SZP-222-2 | 0770352 | 249,50 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SZP-222-3 | 0770354 | 249,50 | |
| | 10 Nm | 24V CA/CC | Sentido de cierre H | SZP-520-2 | 0770356 | 232,50 | |
| | | | Sentido de cierre AH | SZP-520-3 | 0770358 | 232,50 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H | SZP-522-2 | 0770360 | 266,50 | |
| | | 100...230V CA | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SZP-522-3 | 0770362 | 266,50 | |
| | | | Sentido de cierre H | SZM-210-2 | 0770424 | 230,20 | |
| | | | Sentido de cierre AH | SZM-210-3 | 0770426 | 230,20 | |
| SZM ACTUADOR CON MUELLE DE RETORNO, PROPORCIONAL 0...10VCC | 5 Nm | 24V CA/CC | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H | SZM-212-2 | 0770428 | 271,10 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SZM-212-3 | 0770430 | 271,10 | |
| | | 100...230V CA | Sentido de cierre H | SZM-510-2 | 0770432 | 263,20 | |
| | | | Sentido de cierre AH | SZM-510-3 | 0770434 | 263,20 | |
| | 8 Nm | 24V CA/CC | Sentido de cierre H | SZM-220-2 | 0770436 | 280,55 | |
| | | | Sentido de cierre AH | SZM-220-3 | 0770438 | 280,55 | |
| | | 100...230V CA | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre H | SZM-222-2 | 0770440 | 328,50 | |
| | | | 2 Contactos Auxiliares, Sentido de cierre AH | SZM-222-3 | 0770442 | 328,50 | |
| | 10 Nm | 24V CA/CC | Sentido de cierre H | SZM-520-2 | 0770444 | 317,50 | |
| | | | Sentido de cierre AH | SZM-520-3 | 0770446 | 317,50 | |

H = Sentido horario
AH = Sentido Anti-Horario

ACTUADORES CON BLOQUEO IRREVERSIBLE.

ACTUADORES PARA APLICACIÓN SOBRE COMPUERTAS CORTAFUEGOS.

Suministro estándar con bloqueo irreversible, con adaptador para ejes cuadrados de compuerta de 12 mm y 2 contactos auxiliares.

| Tipo de actuador | Par | Alimentación | Funciones | Referencia | Código | PVP € |
|--|---|---|---|-------------|---------|--------|
| SLP ACTUADOR CON MUELLE DE RETORNO, TODO/ NADA | 5 Nm | 24V CA/CC | Sentido de cierre H | SLP-211-2 | 0770128 | 228,80 |
| | | | Sentido de cierre AH | SLP-211-3 | 0770130 | 228,80 |
| | | | Sentido de cierre H, Sensor de temperatura | SLP-211-209 | 0770132 | 262,60 |
| | | | Sentido de cierre AH, Sensor de temperatura | SLP-211-309 | 0770134 | 262,60 |
| | 100...230V CA | Sentido de cierre H | SLP-511-2 | 0770136 | 232,20 | |
| | | Sentido de cierre AH | SLP-511-3 | 0770138 | 232,20 | |
| | | Sentido de cierre H, Sensor de temperatura | SLP-511-209 | 0770140 | 266,10 | |
| | | Sentido de cierre AH, Sensor de temperatura | SLP-511-309 | 0770142 | 266,10 | |
| | 8 Nm | 24V CA/CC | Sentido de cierre H | SLP-221-2 | 0770144 | 280,55 |
| | | | Sentido de cierre AH | SLP-221-3 | 0770146 | 280,55 |
| | | | Sentido de cierre H, Sensor de temperatura | SLP-221-209 | 0770148 | 320,55 |
| | | | Sentido de cierre AH, Sensor de temperatura | SLP-221-309 | 0770150 | 320,55 |
| 100...230V CA | Sentido de cierre H | SLP-521-2 | 0770152 | 317,50 | | |
| | Sentido de cierre AH | SLP-521-3 | 0770154 | 317,50 | | |
| | Sentido de cierre H, Sensor de temperatura | SLP-521-209 | 0770156 | 357,50 | | |
| | Sentido de cierre AH, Sensor de temperatura | SLP-521-309 | 0770158 | 357,50 | | |

H = Sentido horario
AH = Sentido Anti-Horario

| Tipo de actuador | Par | Alimentación | Funciones | Referencia | Código | PVP € |
|------------------------------------|-------|---------------|-----------|------------|---------|--------|
| RLP TODO/ NADA, 3-PUNTOS | 10 Nm | 24V CA/CC | | RLP-221 | 0770160 | 220,60 |
| | | 100...230V CA | | RLP-521 | 0770162 | 224,00 |
| | 15 Nm | 24V CA/CC | | RLP-231 | 0770164 | 246,90 |
| | | 100...230V CA | | RLP-531 | 0770166 | 250,20 |

ACCESORIOS PARA ACTUADORES.

ACCESORIOS ACTUADORES ROTATIVOS: ADAPTADORES PARA EJES DE COMPUERTAS (Z40).

| Descripción | Referencia | Código | PVP € |
|---|------------|---------|-------|
| Adaptador para eje de compuerta cuadrado, 12 mm | Z40-12 | 0770900 | 35,70 |
| Adaptador para eje de compuerta cuadrado, 10 mm | Z40-10 | 0770902 | 35,70 |
| Adaptador para eje de compuerta cuadrado, 8 mm | Z40-8 | 0770904 | 35,70 |

ACCESORIOS ACTUADORES: ADAPTADORES PARA VÁLVULAS (Z10, Z20).

| Descripción | Referencia | Código | PVP € |
|---|------------|---------|-------|
| Adaptador para montaje directo, eje cuadrado 12 mm | Z10-12 | 0770906 | 36,80 |
| Adaptador para montaje directo, eje cuadrado 11 mm | Z10-11 | 0770908 | 36,80 |
| Adaptador para montaje directo, eje cuadrado 10 mm | Z10-10 | 0770910 | 36,80 |
| Adaptador para montaje directo, eje cuadrado 9 mm | Z10-9 | 0770912 | 36,80 |
| Adaptador para montaje directo, eje cuadrado 8 mm | Z10-8 | 0770914 | 36,80 |
| Adaptador para montaje con distanciador, eje cuadrado 12 mm | Z20-12 | 0770916 | 47,30 |
| Adaptador para montaje con distanciador, eje cuadrado 11 mm | Z20-11 | 0770918 | 47,30 |
| Adaptador para montaje con distanciador, eje cuadrado 10 mm | Z20-10 | 0770920 | 47,30 |
| Adaptador para montaje con distanciador, eje cuadrado 9 mm | Z20-9 | 0770922 | 47,30 |
| Adaptador para montaje con distanciador, eje cuadrado 8 mm | Z20-8 | 0770924 | 47,30 |

ACCESORIOS ACTUADORES: ADAPTADORES PARA VÁLVULAS ESBE (Z60)

| Descripción | Referencia | Código | PVP € |
|---|------------|---------|-------|
| Adaptador para montaje sobre válvulas Esbe tipo M | Z60-ESBE-M | 0770930 | 36,80 |
| Adaptador para montaje sobre válvulas Esbe tipo V | Z60-ESBE-V | 0770932 | 36,80 |

ACCESORIOS PARA ACTUADORES CON BLOQUEO IRREVERSIBLE (Z30)

| Descripción | Referencia | Código | PVP € |
|--|------------|---------|-------|
| Adaptador para Bloqueo Irreversible ejes cuadrados 10 mm | Z30-10 | 0770926 | 4,72 |
| Adaptador para Bloqueo Irreversible ejes cuadrados 8 mm | Z30-8 | 0770928 | 4,72 |

NEWENTA: CALIDAD E INNOVACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Soluciones personalizadas: Todos los productos pueden ser adaptados para proporcionar soluciones personalizadas. Precios y condiciones bajo consulta.

Suministro con adaptador premontado: Todas las referencias pueden suministrarse bajo pedido con un set adaptador premontado y listas para instalar.

CONFIGURACIÓN DE REFERENCIAS

| PRODUCTO | ADAPTACIÓN | TIPO DE CONTROL | ALIMENTACIÓN | PAR MOTOR | FUNCIONES | SENTIDO DE CIERRE | CONEXIÓN | PROTECCIÓN POR TEMPERATURA |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|
| R | C | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| R= Estándar | C= Mordaza | P= Todo/Nada, Tres puntos | 1 = 24 V CA | 1 = 5 Nm | 0 = Ninguna | 2 = Sentido de cierre horario* | 0 = Cable | 0 = Ninguno |
| S= Con muelle de retorno | Z= Adaptador | M= Proporcional | 2 = 24 V CA/CC | 2 = 10 Nm (8 Nm)* | 1 = Contactos auxiliares fijos | 3 = Sentido de cierre antihorario* | 1 = Bornas | 1 = Termofusible ambiente |
| | L= Sistema bloqueo irreversible | | 4 = 230 V CA | 3 = 15 Nm | 2 = Contactos auxiliares ajustables | | | 2 = Sensor de conducto |
| | | | 5 = 100...230 V CA | 4 = 20 Nm | 3 = Limitador del ángulo de giro | | | 9 = 1+2 |
| | | | | | 9= 2+3 | | | |

* Para motores tipo S con muelle de retorno.